



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС NL. ПО96. В16035

Срок действия с 10.09.2010 по 10.09.2014

№ 0196463

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU. 0001.1ПП096

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
ГНУ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ВЕТЕРИНАРНОЙ САНИТАРИИ, ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
(ГНУ ВНИИВЕТЭ Россельхозакадемии)
127022, Москва, Звенигородское шоссе, д.5 Тел: 253-13-97
ПРОДУКЦИЯ

СИХЛОР

Контракт № НЛ-09/2010 от 01.09.2010 г., СМР, выдан на каждую партию
Серийный выпуск

код ОК 905 (ОКП):

939200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД, Россия:

ГОСТ 12.1.007-76 (и л. 1.2., 1.3.), "Нормативные показатели безопасности
и эффективности дезинфекционных средств, подлежащих контролю при
проведении обязательной сертификации" № 01-12/75-97

3808 91 400 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"Hallmark Chemicals bv", Нидерланды
Weena 674, 3012 Cn Rotterdam, The Netherlands

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО "Петросвет"
190 068, Санкт-Петербург, ул. Б.Польчатская,
д. 5 лит. А, пом. 4-Н
Тел.: (812) 227-34-75

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 914-П/10 от 09.09.2010 г. ИЛ ПППСык ГНУ ВНИИВЕТЭ Россельхозакадемии
(РОСС RU.0001.21АЮ77 от 10.11.2009 г.)
Инструкция по применению № 15 от 18.06.2003 г.
Свидетельства о государственном № 77.99.18.939.Р.000184.06.01 от 18.06.2003 г. - Минтранс РФ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Файлы № 1, 2 и 3 в формате zip прилагаются к сертификату. Условия применения и сроки реализации указаны в
сертификате, сертификате соответствия и на этикетке. Лица, осуществляющие контроль за этикеткой и сопроводительными документами.



Руководитель органа

В.В. Светличкин

В.В. Светличкин

Эксперт

В.И. Дороскин

В.И. Дороскин

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации